



CATALOGO DE PRODUCTOS

Importadores y Distribuidores de materiales eléctricos para los sectores:

HIDROCARBUROS



CONSTRUCCIÓN



TELECOMUNICACIÓN



MINERÍA



ILUMINACIÓN



Central Telefónica

(01) 431 5452

 www.gepelsa.com



MISIÓN

Somos una empresa emprendedora que tiene la misión de lograr ser la empresa líder en distribución de materiales eléctricos.





VISIÓN

Posicionarnos en el rubro eléctrico y ferretero para suministrar todos los requerimientos de las distintas empresa del país.



VALORES

- Honradez:
- Respeto:
- Compromiso.
- Trabajo en equipo.
- Innovación.



Domicilio Fiscal:
 Prolong - Huancavelica N° 1196
 Mz "C" Lte. 11 Cercado Lima - Perú

Área Corporativa:
 Av. Mariscal Oscar R. Benavides N° 401
 Int. 3100B - Plaza Ferretero - Lima.

Local Comercial:
 Av. Argentina N° 339 Int. Q-1
 C.C. La Bellota - Lima



Suministros para Instalaciones Eléctricas



TUBO CONDUIT EMT E IMC

El tubo EMT está diseñado especialmente para la conducción de cables eléctricos, también es muy útil para cableado estructurado. El tubo IMC está diseñado para proteger cables eléctricos en instalaciones industriales, en áreas dedicadas de alto riesgo de exposición y en zonas de ambiente corrosivo.



TUBERÍA CONDUIT FLEXIBLE Y ACCESORIOS

Conector EMT zinc, conector EMT acero, unión EMT acero, unión EMT zinc, curva EMT 90° ACERO, Bushing Rigid hermético, contratuerca Rigid acero, curva IMC 90° acero, abrazaderas, unión Conduit Rigid, conector Rigid, tubería flexible.



OCAL

Ofrecemos una de las líneas de productos más amplia de la industria eléctrica, el suministro de más del 70 por ciento de los elementos utilizados en una aplicación eléctrica típica.



Cajas condulet

Cajas condulet de material aluminio. Tipos: LB / LL / LC / C / T.



Suministros para Instalaciones Eléctricas



EATON

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

CROUSE - HINDS


- Accesorios para tubería Conduit pared delgada
- Accesorios para tubería Conduit Rígida
- Caja de registro Condulet
- Soportes, colgadores y abrazaderas para tubería
- Accesorios para tubería Liquid-Tight a prueba de líquidos
- Accesorios para tubería Conduit metálica flexible
- Accesorios de soportería y fijación
- Cajas registro a prueba de intemperie de aluminio



Crouse-Hinds by EATON

EATON CROUSE-HINDS es el proveedor líder mundial de productos eléctricos y de instrumentación para ambientes hostiles y peligrosos, que ofrece una gama de productos para aplicaciones NEC e IEC como fijaciones de conductos y pasamuros control industrial, aparatos eléctricos, incluidos los tableros e interruptores, luminarias industriales, dispositivos de señalización visual y sonora entre otros.

Como líder global de la industria eléctrica para ambientes antideflagrantes y peligrosos, siempre va a la vanguardia en la fabricación de productos eléctricos y de instrumentación en formas nuevas e innovadoras.



Soluciones para Áreas Peligrosas

Suministros para Instalaciones Eléctricas



ALEX[®]

EMT CONDUIT & ACCESSORIES



DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

TUBO CONDUIT EMT

Electrical Metallic Tubing ANSI C80.3-1983 UL 797. Tubos, conectores, uniones, curvas de 90°, abrazaderas. Materiales: zinc fundido, acero, acero galvanizado, hierro maleable. Medidas: 1/2", 3/4", 1-1/4", 1-1/2", 2", 2-1/2", 3", 4"



TUBO CONDUIT IMC

Intermediate Metal Conduit UL 1242-1983 Tubos, curvas y uniones en materiales de acero galvanizado y zinc fundido. Medidas: 1/2", 3/4", 1-1/4", 1-1/2", 2", 2-1/2", 3", 4".




COMPLEMENTARIOS

- STRUT CHANNEL
- TUBERÍA CORRUGADA
- CAJAS DE DERIVACIÓN



OCAL

Ofrecemos una de las líneas de productos más amplia de la industria eléctrica, el suministro de más del 70 por ciento de los elementos utilizados en una aplicación eléctrica típica.



Tubo Conduit RMC

Solución completa en tubos de acero y diversos productos de acero de alta calidad con certificación ISO9001: 2000, certificado de seguridad China, certificado FM UL852. Estadounidense, certificado CE, certificado UL6, UL 797 certificado, certificado 5CT y API 5L. Certificado API.



Suministros para Instalaciones Eléctricas



RAWELT S.A. DE C.V. nace en 1974 como una empresa del GRUPO REVUELTA®, actualmente se dedica a la fabricación de accesorios para las instalaciones eléctricas.

Actualmente fabrica una amplia gama de productos para instalaciones eléctricas industriales y comerciales, áreas peligrosas y a prueba de explosión; y para uso en ambientes corrosivos.



Accesorios y Cajas para Instalaciones Eléctricas



REPRESENTANTE EXCLUSIVO

Cajas Condulet

Caja condulet tipo C/ LB/LR/T/LL.
Empaquetaduras, tapas y accesorios.
Accesorios Bushing y Liquidtight.

Suministros para Instalaciones Eléctricas



A través de la innovación y la continua investigación, Basor está presente en el desarrollo y la evolución de la sociedad, perfeccionando los sistemas de conducción eléctrica.

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

BASORFIL



60-600 mm	65-105 mm
3 m	Low - Medium duty
EZ, EZ1000, i304, i316	



60-600 mm	35-105 mm
3 m	Low - Medium duty
EZ, GC, i304, i316	

NUEVO basorfil BFR2EZ1000



100-600 mm	65-105 mm
3 m	Low - Medium duty
EZ, GC	

BASORTRAY



50 mm	50 mm
3 m	Low duty
GS, GC	



100-600 mm	60 mm
3 m	Low - Medium duty
GS	



100-600 mm	35-100 mm
3 m	Low - Heavy duty
GS, GC, i304, i316	

BASORTRAV



100-600 mm	60-150 mm
3-6 m	Heavy duty
GC	



100-900 mm	50-150 mm
3 m	Medium - Heavy duty
GC, i304, i316	




100-900 mm	125-150 mm
6 m	Extra Heavy duty
GC	

BASORPLAST



22-60 mm	10-60 mm
2 m	Low duty
PVCMI	

FIBERTRAV



100-600 mm	60-100 mm
3 m	Medium duty
PVCMIUV	



6"-36"	3"-8"
6 m	Heavy - Extra Heavy duty
PRFV	




Creado en 1924, BURNDY ha desarrollado una posición de liderazgo en todo el mundo como fabricante de sistemas eléctricos y electrónicos de interconexión.

La reconocida Área de Negocios de Burndy sirve a las empresas eléctricas, de construcción, de mantenimiento y reparación y mercados OEM con una extensa línea de productos y de herramientas modernas de aplicación.

Los conectores Burndy han establecido su liderazgo durante más de 80 años, gracias a la elaboración de la mejor y más completa línea de productos.

Además, con una tecnología de fabricación superior y con su equipo de ingeniería avanzada Burndy puede crear y construir cualquier conector de encargo para satisfacer todas las necesidades de sus clientes, garantizando su confiabilidad en cualquier instalación eléctrica.



Conectores, Terminales, Herramientas y Accesorios



Suministros para Instalaciones Eléctricas

Suministros para Instalaciones Eléctricas

BASORTUB



model / RE1250 RLH

Ø 16-63 2J

3000 mm IP 07

Polypropylene Halogen Free
CMS Insulating **RoHS**

model / R1250 CLH

Ø 16-63 6J

3000 mm IP 08

Polypropylene Halogen Free
CMS Insulating **RoHS**

model / R1250 PVC

Ø 16-63 2J

3000 mm IP 07

PVC
CMS Insulating **RoHS**

CONDUIT SSM UNE-EN 10255 SM



	Ø	D ext	e	GC	
				REF	kg/m
SSM 1/2"	1/2	21,3	2,6	2/7338	1,21
SSM 3/4"	3/4	26,9	2,6	2/7339	1,56
SSM 1"	1	33,7	3,2	2/7340	2,41
SSM 1 1/4"	1 1/4	42,4	3,2	2/4474	3,10
SSM 1 1/2"	1 1/2	48,3	3,2	2/7341	3,56
SSM 2"	2	60,3	3,6	2/7342	5,03
SSM 3"	3	88,9	4,0	2/7343	8,36
SSM 4"	4	114,3	4,5	2/7344	12,50

1 x MGRN + 1 x BQ

CONDUIT SSS ANSI C80.1



	Ø	D ext	e	GC	
				REF	kg/m
SSS 1/2"	1/2	21,3	2,8	2/8198	1,26
SSS 3/4"	3/4	26,9	2,9	2/8199	1,68
SSS 1"	1	33,7	3,4	2/8200	2,50
SSS 1 1/4"	1 1/4	42,4	3,6	2/8201	3,37
SSS 1 1/2"	1 1/2	48,3	3,7	2/8202	4,04
SSS 2"	2	60,3	3,9	2/8203	5,43
SSS 2 1/2"	2 1/2	73,0	5,2	2/8204	8,61
SSS 3"	3	88,9	5,5	2/8205	11,27
SSS 4"	4	114,3	6,0	2/8206	16,05

1 x MGRN + 1 x BQ

MGRN



	Ø	A	B	EZ	
				REF	kg/ud
MGRN 1/2"	1/2	30	26	2/7345	0,05
MGRN 3/4"	3/4	40	32	2/7346	0,07
MGRN 1"	1	50	39	2/7347	0,12
MGRN 1 1/4"	1 1/4	52	48	2/5206	0,16
MGRN 1 1/2"	1 1/2	52	55	2/7348	0,22
MGRN 2"	2	54	67	2/7349	0,29
MGRN 2 1/2"	2 1/2	79	83	2/7531	0,81
MGRN 3"	3	82	98,0	2/7350	0,88
MGRN 4"	4	89	124	2/7351	1,51

CRC



	Ø	A	B	R	GC	
					REF	kg/ud
CRC 1/2"	1/2	40	20	85	2/7472	0,42
CRC 3/4"	3/4	40	20	115	2/7473	0,53
CRC 1"	1	50	20	145	2/7474	1,02
CRC 1 1/4"	1 1/4	50	25	180	2/8192	1,68
CRC 1 1/2"	1 1/2	50	25	214	2/7475	2,44
CRC 2"	2	50	25	245	2/7476	3,60
CRC 2 1/2"	2 1/2	110	30	265	2/8193	6,45
CRC 3"	3	135	30	330	2/7477	10,50
CRC 4"	4	145	35	410	2/7478	19,50

1 x MGRN

BASORTUB

COFLEX



	Dext		Dint		UNE-EN 61386	RLH 7035	
	mm	inch	mm	inch		REF.	kg/m
COFLEX 16	16	5/8"	11	3/7"	2322	2/6995	0,032
COFLEX 20	20	4/5"	15	3/5"	2322	2/6996	0,044
COFLEX 25	25	1"	20	4/5"	2322	2/6997	0,056
COFLEX 32	32	1 1/4"	27	1"	2322	2/6998	0,081
COFLEX 40	40	1 4/7"	34	1 1/3"	2322	2/6999	0,114
COFLEX 50	50	2"	44	1 3/4"	2322	2/7000	0,160



canalizando energía

El sistema de montaje más rápido del mercado
+ rapidez + resistencia + seguridad



unifast®


ECOIRIS EZ



bandeja portables de rejilla



- ✓ Mayor resistencia a la corrosión
- ✓ Mayor clasificación a la corrosión certificada por AENOR
- ✓ Recubrimiento más ecológico
- ✓ Sistema **unifast** premontado según modelo



Número de horas en ensayo de niebla salina neutra (NSS) según ISO 9227, sin que se produzca la aparición de óxido rojo (<5% de la superficie total)

R1000+



- ✓ Máxima resistencia a la corrosión
- ✓ Máxima clasificación a la corrosión certificada por AENOR
- ✓ Recubrimiento totalmente homogéneo
- ✓ Sistema **unifast** premontado según modelo



ECOIRIS EZ
Bandeja metálica portables
Certificada por AENOR conforme norma UNE-EN 61537
Clase ETIM: EC000853



SMP G.C.
Bandeja metálica portables
Certificada por AENOR conforme norma UNE-EN 61537
Clase ETIM: EC000853



BMP INOX.
Bandeja metálica portables
Certificada por AENOR conforme norma UNE-EN 61537
Clase ETIM: EC000853

Suministros para Instalaciones Eléctricas

TUBOS ESTÁNDAS



CMP G.S. estándar
Canal metálica perforada
Conforme norma UNE-EN 61537
Clase ETIM: EC000047



CMP G.C. estándar
Canal metálica perforada
Conforme norma UNE-EN 61537
Clase ETIM: EC000047




CMC G.S. estándar
Canal metálica ciega
Conforme norma UNE-EN 61537
Clase ETIM: EC000047




CMC G.C. estándar
Canal metálica ciega
Conforme norma UNE-EN 61537
Clase ETIM: EC000047


SOPORTES Y ACCESORIOS




SOM.
Soporte omega multifunción
Conforme norma UNE-EN 61537




SOM.
Soporte omega multifunción "U"
Conforme norma UNE-EN 61537




Ventajas del nuevo sistema de soportes omega multifunción



SLPT.
Soporte ligero pared y techo



SR 41.
Soporte raíl 41x41



SU 4135.
Raíl "U" 41X35



SRU.
Escuadra raíl "U"

TUBOS CURVABLES



AISCAN-C. CÓD. 222120540010
Tubo corrugado para instalaciones empotradas
Certificado por AENOR conforme UNE-EN 61386-22
Clase ETIM: EC001175



AISCAN-C. CÓD. 232122540010
Tubo corrugado / forrado para instalaciones empotradas
Certificado por AENOR conforme UNE-EN 61386-22
Clase ETIM: EC001175




AISCAN-CHF. CÓD. 232220540010
Tubo corrugado libre de halógenos
Certificado UNE-EN 61386-22
Clase ETIM: EC001175



AISCAN-FHF. CÓD. 232122540010
Tubo corrugado / forrado libre de halógenos para canalizaciones empotradas
Certificado UNE-EN 61386-22
Clase ETIM: EC001175



AISCAN-TEI. CÓD. 332122540010
Tubo corrugado con guía para canalizaciones empotradas
Certificado por AENOR conforme UNE-EN 61386-22
Clase ETIM: EC001175



AISCAN-TEI COLORES. CÓD. 332122540010
Tubo corrugado sin guía para canalizaciones empotradas
Certificado UNE-EN 61386-22
Clase ETIM: EC001175

TUBOS RIGIDOS



AISCAN-BNR / AISCAN-BGR.
CÓD. 43211250010
Blindado negro roscable / Blindado gris roscable
Certificado por AENOR conforme UNE-EN 61386-21
Clase ETIM: EC001174



AISCAN-BNE / AISCAN-BGE.
CÓD. 432112540010
Blindado negro enchufable / Blindado gris enchufables
Certificado por AENOR CONFORME UNE-EN 61386-21
Clase ETIM: EC001174



AISCAN-BHF. CÓD. 442212540010
Blindado rígido roscable libre de halógenos
Certificado UNE-EN 61386-21
Clase ETIM: EC001174



AISCAN-BHF. CÓD. 442112540010
Tubo rígido enchufable libre de halógenos
Certificado UNE-EN 61386-21
Clase ETIM: EC001174



AISCAN-EXTRADUR. CÓD. 432112540010
Blindado rígido roscable libre de halógenos
Certificado por AENOR conforme UNE-EN 61386-21
Clase ETIM: EEC00174



AISCAN-EXTRADUR GRADO 9.
CÓD. 432112540010
Tubo blindado roscable para canalizaciones superficiales fijas
Certificado por AENOR conforme UNE-EN 61386-21
Clase ETIM: EC001174

Suministros para Instalaciones Eléctricas

BAND-IT THE CLAMPING EXPERTS

FLEJES DE ACERO

La línea Domino se renueva una vez más en una versión diseñada pensando especialmente en las necesidades de nuestros hogares, Domino es ahora Domino Sencia un estándar renovado en estética y funcionalidad.



HEBILLA DE ACERO Y ENSUNCHADORA

Las bandas y hebillas de acero al carbono galvanizado BAND-IT® se utilizan principalmente en aplicaciones de bajo costo donde la resistencia a la corrosión no es un factor.



ERICO CADWELD® Welded Electrical Connections

CADWELD®

Sistemas de conexiones exotérmicas. Moldes, cápsulas de soldaduras y diferentes accesorios para conexiones exotérmicas de los sistemas de puesta a tierra.



DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

GEM 25A®

Mejorador de suelos para sistema a tierra. Cemento conductivo libre de mantenimiento




SISTEMA POZO A TIERRA



Cemento conductivo para sistemas de puesta a tierra de 25 kg y caja de registro.





Dosis química para puesta a tierra de 5 kg



Fabricación y Ensamblaje de Tableros Eléctricos

FABET BANDEJAS PORTACABLES Y TABLEROS



Soluciones Integrales para la Industria

Caja Octagonal




Caja Rectangular



Caja Cuadrada



Tapa Gang



Tapa ciega Octogonal



Caja de Pase Cuadrada



Caja Especiales



Tablero Eléctrico





Tablero de Control



Tablero autoportado, con medidores, tipo modular, grado de protección IP 54, RAL 7035, mandil abisagrado, uso interior.

Tablero de Autoportado



Tablero de distribución tipo panel board, grado de protección IP 54, color RAL 7032, mandil abisagrado, uso interior.

Tablero de Obra



Tablero de distribución con tomas industriales Mennekes, tipo faena, con grado de protección equiv. IP65, con techo inclinado y pedestal, color Ral 7035, proyecto Minera Chinalco Perú.

Tablero de Minería



Tableros para mina con grado de protección IP65, color Ral 2004 acoplado con tomas industriales con enclavamiento.

Banco de condensadores



Banco de condensadores 290KVAR, con grado de protección IP54, color Ral 7035, proyecto remodelación Planta de la Compañía Nacional de chocolates.

Tablero de distribución adosado



Tablero de distribución tipo adosado, con grado de protección IP54, color Ral 7035, proyecto nuevas oficinas DHL - Gambeta.

Tablero eléctrico de Metal adosable Hermético



Aplicación multusos. Puerta reversible 120° Puerta y cuerpo RAL 7035 Placa de montaje galvanizado. IP 65 según EN 60529 IK 10.

TERMINALES ELÉCTRICOS DE BAJA Y MEDIA TENSIÓN

- › Diseñados para ofrecer una conductividad eléctrica y resistencia mecánica.
- › Cobre estañado 100% libre alógeno .
- › No propaga la llama en caso de incendio



▶ CINTILLOS

Los cintillos de Nylon KSI, gracias a su facilidad de aplicación y a la garantía de todos los modelos, puede ser utilizado en diversas actividades, remplazando a cualquier otro tipo de amarre, tal como el alambre, la cinta adhesiva, las grapas metálicas, etc.



3M es un proveedor líder de soluciones innovadoras para la industria eléctrica, electrónica y telecomunicaciones, sus productos contribuyen a hacer la vida de millones de personas sea más sencilla. En la actualidad 3M cuenta con más de 40 divisiones de productos.



▶ PORTA CINTILLOS Y MARCADORES

Cuenta con etiqueta en blanco en la zona de entrada de la brida, listo para escribir con marcador



▶ PRENSAESTOPAS NIQUELADAS

Prensaestopas de latón antiestático resistente al impacto en frío, a prueba de explosión.



▶ PRENSAESTOPAS PVC

- Incluye una banda interna de neopreno para un mejor sellado y sujeción.
- Resistencia: -30°C hasta 80°C.



Líder mundial en la fabricación de productos químicos para el mantenimiento profesional en los sectores industriales, eléctrico, electrónico, automatización, naval, aviación, ferretero, contando entre sus productos con una gran variedad de lubricantes, limpiadores, inhibidores de corrosión y productos especiales.



- Libre de halógeno y metales pesados
- Rango de contracción: 2:1
- Material: poliolefina flexible
- Temperatura de trabajo: -55°C a +125°C
- Temperatura de contracción: Alrededor de los 90°C.
- Flamabilidad: UL VW1
- Contracción longitudinal: Inferior a 5%
- Environment Friendly (Amigable con el ambiente)



Mangas termocontraibles

Conectividad y Conductores Electricos



MENNEKES
MY POWER CONNECTION

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO



AMAXX® YOUR INDUSTRY!

Cajas combinadas AMAXX de MENNEKES-bajo la norma IEC 61439

Las cajas combinadas AMAXX de MENNEKES están perfectamente equipadas, fabricadas en AMAPLAST. No dañan el medio ambiente y cada producto utilizado es probado y revisado para que su funcionamiento sea por muchos años. Todas las cajas combinadas AMAXX se fabrican bajo la norma IEC 61439 y pueden ser requeridos en la versión IP44 o IP67.

La materia prima AMAPLAST, utilizado para las cajas combinadas son de alta calidad y posee gran resistencia a los golpes, suave y fácil de limpiar, gran aislamiento eléctrico y resistencia al desgaste como sus principales características.

Tableros combinados configurables en 6 tamaños diferentes, con un diseño atractivo y exclusivo en numerosas variantes prácticamente para todas las aplicaciones.

Colores: parte inferior en negro, parte superior en gris, también disponible en color rojo y amarillo.

Equipado con bases CEE de 16A 3 polos hasta 63A 5 polos.



Las ventanas abren hacia abajo. El instalador tiene ambas manos libres para operar en las ventanas.



El diseño de las ventanas permite el uso de un candado para prevenir el acceso no autorizado.




Todas las bases, tanto las CEE como las SCHUKO, están ligeramente inclinadas hacia abajo.



Tornillos de doble rosca e imperdibles para fijar/quitar el frontal rápidamente. Los tornillos se pueden accionar con tres tipos diferentes de destornillador.

MÁS FACILIDADES PARA EL INSTALADOR



1 Carriles DIN extraíbles
Carriles DIN extraíbles (amplio espacio para cableado), que facilitan de forma significativa la inserción y conexión de cables extensos o gruesos.

2 Instalación unipersonal
Reducción del tiempo de instalación con la nueva fijación externa fácil de usar.

3 Cubierta articulada
La cubierta articulada se abre hacia un lado facilitando las tareas de conexión.

4 Listos para su aplicación
Todas las combinaciones vienen pre-cableadas para su instalación y han sido sometidas a ensayos de seguridad y calidad.

Conectividad y Conductores Electricos



DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

IP67 AM-TOP®

Material: AMAPLAST, excelente resistencia a una amplia variedad de productos químicos. Enchufe, toma para empotrar, toma visible, toma aérea.
16A / 6H 200 - 250V
2P + T Azul



Ref: 278 Ref: 1475 Ref: 9301 Ref: 540

IP67

Material: AMAPLAST, excelente resistencia a una amplia variedad de productos químicos. Enchufe, toma para empotrar, toma visible, toma aérea.
32A / 6H 380V - 415V
3P + T Rojo



Ref: 294 Ref: 1506 Ref: 9372 Ref: 556

IP67

Material: AMAPLAST, excelente resistencia a una amplia variedad de productos químicos. Enchufe, toma para empotrar, toma visible, toma aérea.
32A / 7H 500V - 690V
3P + T Negro



Ref: 295 Ref: 1507 Ref: 9373 Ref: 557

IP67

Material: AMAPLAST, excelente resistencia a una amplia variedad de productos químicos. Enchufe, toma para empotrar, toma visible, toma aérea.
63A / 6H 380V - 415V
3P + T Rojo



Ref: 3308 Ref: 205A Ref: 132A Ref: 3408

IP67

Material: AMAPLAST, excelente resistencia a una amplia variedad de productos químicos. Enchufe, toma para empotrar, toma visible, toma aérea.
32A / 9H 200V - 250V
3P + T Azul



Ref: 293 Ref: 1505 Ref: 9371 Ref: 555

IP67 SCHUKO®

Material: AMAPLAST
Enchufe, toma para empotrar, toma visible, toma aérea
16A / 230V - 2P + T
Colores:



Ref: 10828 Ref: 10808 Ref: 10863 Ref: 10833

Conectividad y Conductores Electricos



DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

IP44 AM-TOP®

Material: AMAPLAST, excelente resistencia a una amplia variedad de productos químicos. Enchufe, toma para empotrar, toma visible, toma aéreo.
16A / 6H 200 - 250V
2P + T Azul



Ref: 248 Ref: 1463 Ref: 27001 Ref: 510

IP44

Material: AMAPLAST, excelente resistencia a una amplia variedad de productos químicos. Enchufe, toma para empotrar, toma visible, toma aéreo.
32A / 9H 200V - 250V
3P + T Azul



Ref: 263 Ref: 1495 Ref: 1424 Ref: 525

IP44

Material: AMAPLAST, excelente resistencia a una amplia variedad de productos químicos. Enchufe, toma para empotrar, toma visible, toma aéreo.
16A / 9H 380V - 415V
2P + T Rojo



Ref: 249 Ref: 1464 Ref: 102 Ref: 511

IP44

Material: AMAPLAST, excelente resistencia a una amplia variedad de productos químicos. Enchufe, toma para empotrar, toma visible, toma aéreo.
32A / 6H 380V - 415V
3P + T Rojo



Ref: 264 Ref: 1496 Ref: 27006 Ref: 526

IP44

Material: AMAPLAST, excelente resistencia a una amplia variedad de productos químicos. Enchufe, toma para empotrar, toma visible, toma aéreo.
16A / 7H 500V - 690V
3P + T Negro



Ref: 253 Ref: 1468 Ref: 3032 Ref: 515

IP44 SCHUKO®

Material: AMAPLAST
Enchufe, toma para empotrar, toma visible, toma aérea
16A / 230V - 2P + T
Colores:



Ref: 10838 Ref: 11011 Ref: 10082 Ref: 10843

Conectividad y Conductores Electricos



DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

EverGUM®

Cajas combinadas en goma maciza.
Caja combinada portátil en goma maciza amarillo (también disponible en negro)
Utilización portátil en industrias y comercio.
Apilables para ahorrar espacio.



DELTA BOX (PULPO)

Cajas pre-cableados para su instalación en modo colgante.
Grados de protección: IP44 e IP67.
Cajas y bornes de AMAPLAST®
Cajas Delta Box AMAXX® en color amarillo con cadena colgante.



Ref: 86946 Ref: 9100508 Ref: 92895 Ref: 92895

PowerTOP® Xtra y Plus

Enchufes y conectores para las condiciones más extremas.
Recubrimiento de gomas en las superficies de contacto ergonómico brindan la mejor sujeción.
Fuerte, seguro, fácil y rápida de instalar.
Nueva tecnología x-contact para 63A y 125A.



Reefer containers 3H

Tomacorrientes CEE para containers y terminales de carga.
Aplicaciones: Contenedores de importación de alimentos, puertos, barcos, terminales.
Voltaje: 400 - 400V
Sentido horario: 3H 3P + T, según norma IEC 309-2/EN 60309-2
Grado de protección: IP67
Contactos niquelados, portacontactos altamente resistente al calor que garantizan una elevada protección contra la corrosión y el calentamiento.



PRODUCTOS ESPECIALES



Conectividad y Conductores Electricos

Conectividad y Conductores Electricos

NUEVO

LEVITON

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO



DECORA®

Tomacorrientes universales, interruptores (simples y dobles) y accesorios en la línea residencial. Decora, estilo y elegancia según necesidades. Placas de nylon, acero y herméticas residenciales.



ENCHUFES Y CONECTORES

Enchufes y conectores para grado comercial: 2 patas, L/T, blindado, caucho, pvc. NEMA 515-615-620-50 15A - 20A, 125V - 250V



TOMACORRIENTES RESIDENCIALES, COMERCIALES E INDUSTRIALES

Tomacorrientes y placas para diferentes sectores, con L/T, tierra aislada. Placas herméticas, de nylon, baquelita.



SEGURO DE 1/2 WATTS

Enchufes, conectores, tomacorrientes, enchufes y conectores empotrables de torción (media vuelta de seguridad) hasta 30A.



CAJAS DE PISO

Placa para piso con tomacorriente simple 15A 125V 2P 3H. Placa para piso con tomacorriente doble 15A 125V 2P 3H.



CAM TYPE

Enchufes y conectores unipolares tipo CAM TYPE 400A 600V. Durabilidad superior en las condiciones más extremas.



WETGUARD® AM-TOP®

Enchufes, conectores y accesorios para condiciones húmedas. Grado de protección: IP66 e IP67. Dispositivos de grado industrial.



INTERRUPTORES, TOMACORRIENTES Y PLACAS

Ajuste de varios niveles placa-chasis. Plástico con propiedades autoextingibles (no propaga la flama). Alveolos protegidos en SCHUKO y 3 en línea. Protección a rayos UV (no se decolora). Sistema prensa cable que hace la conexión más segura. Tornillos a prueba de corrosión imperdibles. Terminales de aleación de cobre y contactos de plata. Tornillos de montaje a prueba de corrosión con cabeza estrella y paleta, rosca empotrar. Puedes personalizar tus placas grabando el logotipo de tu empresa.

CIEN



ACCESORIOS

Tomacorrientes SCHUKO y 3 en línea. Interruptor sencillo y 3 vías. Receptáculo dúplex, sencillo con tierra y sin tierra. Módulos cat3 y cat5, pasa cable y ciego. Placas de 1, 2, 3, ciega y para accesorios Decora. Color de Placas: blanco, marfil y aluminio.



PLACAS DE PARED

Placas de nylon, acero, con configuraciones especiales, cajas de piso y cajas de pase nylon para las diferentes necesidades de un Data Center.



Schneider Electric

Sistema de canalización y sujeción



Canaleta de superficie / Canaletas para piso / Canaletas ranuradas / Cajas de derivación / Cajas de superficie / Sistema de identificación y sujeción.

Conectividad y Conductores Electricos




bticino

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO



DOMINO SENCIA

La línea Domino se renueva una vez más en una versión diseñada pensando especialmente en las necesidades de nuestros hogares, Domino es ahora Domino Sencia un estándar renovado en estética y funcionalidad.



Artículo	APARATOS SIMPLES
AP1100	interruptor unipolar 10A, 250V
AP1101	interruptor de 3 vías 10A, 250V
AP1102	puñador unipolar NA, 10A, 250V
AP1112	tomacorriente 2P tipo universal 16A, 250V
AP1152	toma TV coaxial 75 Ω
AP1182	toma telefónica RJ11, 4 pares
AP1000	placa ciega

MATIX

Mátix es una serie universal caracterizada por modernos colores, máxima funcionalidad y diversidad de instalación.



LIVING

Una refinada combinación de formas, colores, materialidades y texturas para satisfacer cada tipo de gusto estético: desde lo minimalista a lo sofisticado, de lo tradicional a la máxima innovación. Diseño y tecnología se encuentran en la forma perfecta de AIR, con un espesor inferior a 5 mm, y una innovación absoluta LIVINGLIGHT.



IDROBOX

Esta gama de contenedores porta módulos Ip40 e IP55 es el resultado de la búsqueda de BTICINO en el campo tecnológico para asegurar un elevado grado de calidad en las protecciones de los módulos eléctricos.



OVAL

La serie Oval es un mini sistema de superficie que junto al uso de canaletas, permite realizar ampliaciones a las instalaciones eléctricas existentes, sin romper muros estructurales o paredes divisorias. Los productos complementarios como enchufes, timbres, cajas de empotrar y portalámparas extienden la oferta de BTICINO en material eléctrico.



y mucho más...

Conectividad y Conductores Electricos



veto
INNOVAMOS PARA TI

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO



PLURA

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Dise o exclusivo
- Sistema modular (Tacos y Placas)
- Sistema de luz piloto LED
- Interruptores 125/250 Vac 16 Amp
- Tomacorrientes 125/250 Vac 15 Amp
- Amplia variedad de colores y materiales



PREMIUM AMBER

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Sistema modular (Tacos y Placas)
- Bastidor met lico que evita deformaciones
- Interruptores 125/250 Vac 15 Amp
- Tomacorrientes 125/250 Vac 15 Amp
- La luz piloto de nuestros productos no produce destellos al utilizarse con focos ahorradores
- Fabricado en Policarbonato Autoextinguible



PLATA

CARACTERÍSTICAS GENERALES


- Sistema modular (Tacos y Placas)
- Contactos con punto de Plata
- Interruptores 125/250 Vac 10 Amp
- Tomacorrientes 125/250 Vac 15 Amp
- La luz piloto de nuestros productos no produce destellos al utilizarse con focos ahorradores
- Fabricado en Policarbonato Autoextinguible



VIVE

CARACTERÍSTICAS GENERALES


- Sistema modular (Tacos y Placas)
- Contactos con punto de Plata
- Interruptores 125/250 Vac 10 Amp
- Tomacorrientes 125/250 Vac 15 Amp
- La luz piloto de nuestros productos no produce destellos al utilizarse con focos ahorradores
- Fabricado en Policarbonato Autoextinguible



SMART HOME SYSTEMS

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Imaginémonos que nos despertamos una mañana de invierno y sin levantarnos de la cama podemos decirle a nuestra casa que realice determinada acción, como subir la calefacción, preparar el café o comenzar a reproducir nuestro programa favorito de radio.



Conectividad y Conductores Electricos

Solera

indubox

Amplio espacio para pasar cables bajo Riel Din (45mm)
Bisagras con apertura superior, inferior o lateral. Profundidad de 160mm.
Tornillo INOX, sistema de cierre rápido.
IP 65/ IK 08
Libre de halógeno, contiene bornera



DISTRIBUIDOR AUTORIZADO



ARELOS

Amplio espacio para pasar cables bajo Riel Din. Máxima seguridad
Posibilidad de bastidor extraíble.
Puerta reversible
IP 40/IK 07



ESTANCAS

Construidas según EN 60670.
Colores RAL 7035 y 9011.
Con tornillo rápido de 1/4 vuelta.
Resistente debido al grosor de la caja.
IP 65 e IP 55
IK 08 e IK 07



Con Conos

Sin Conos

METALBOX

Cumple 2006/95/CE
Tensión nominal 230/400V.
Corriente nominal 63A.
IP 30/ IK 07
Aislamiento clase II
Color Blanco liso mate RAL 9003
Material termoplástico, marcos y puerta metálicos.



8000

Seguridad: Obturador incorporado para protección.
Funcionalidad: Fijación de pared, embornamiento rápido.



ENROLLACABLES

Para uso doméstico e industrial.
Cumple con norma UNE EN 61242, material termoplástico libre de halógenos, cable certificado con AENOR. Con sistema SCHUKO.



ENCHUFES, CONECTORES Y CAJA

Material termoplástico y termoestable.
Material PVC goma.
Colores: blanco, negro y gris.
Enchufes SCHUKO 16A 250V con obturador.



Conectividad y Conductores Electricos

INDECO
empresa Nexans

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO



Indeco, es una de las empresas más confiables del mercado peruano, esta posicionado como líder en la fabricación de cables y conductores eléctricos y de telecomunicaciones, sobre la base de una política basada en el mejoramiento continuo, la calidad total y la capacitación constante de su personal. Cuenta con la certificación ISO 9001:2008, extendida por Underwriters Laboratories.



CELSA

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

Cables para instalaciones aéreas, cables para uso general, cables de energía, cables de señalización, control y otros.



General Cable

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

CABLES

Cable libre de halógeno Exzhellent
Cable vulcanizado
Cable de control
Cable vulcanizado libre de halógeno Exzhellent



Cable Verde Amarillo Libre de Halógenos (LSOH) Para Aplicación de conductor de puesta a tierra Según la NTP 370.525 (2014)

Miguélez

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

Cables de fuerza construcción (PVC y libres de halógeno) y conductores desnudos.



Iluminación

PHILIPS

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO



High Bay



Offsimple 236/418



High bay led



Milano adosable



Contempo Mini M L XL



Indiko



Luz de Emergencia



Balastro Electrónico

ILUMINACIÓN

- ▶ Iluminación para oficinas, industrias, comercios, lugares deportivos, alumbrado público, decoración de ciudad.
- ▶ Luminarias de emergencia.
- ▶ Equipos de encendido.

OPALUX



- ▶ Productos para oficinas, industrias, comercios, lugares deportivos, alumbrado público, decoración de ciudad.
- ▶ Luminarias de emergencia.
- ▶ Equipos de encendido.

DIXON

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO



- ▶ Iluminación para oficinas, industrias, comercios, lugares deportivos, alumbrado público, decoración de ciudad.
- ▶ Luminarias de emergencia.
- ▶ Equipos de encendido.

Control y Protección en Baja Tensión

Schneider Electric

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO



INDUSTRIAL



- Distribución eléctrica
- Arranque de motores
- Medición y calidad de energía
- Variación de motor
- Relés de Control
- Automatización de máquinas y procesos
- Sensores e Interruptores de Posición
- Unidad de Mando y Señalización
- Tableros, gestión térmica y elementos de conexión
- Bandejas portacables

RESIDENCIAL



- Genesis (Tomacorrientes e interruptores armados)
- Habit-21 (Tomacorrientes e interruptores modulares)
- Decor (Tomacorrientes e interruptores modulares)
- EasyPact CVS (Interruptores Regulables)
- EasyPact EZC (Interruptores No Regulables)
- EasyLogic (Medidor multifunción digital)
- PowerLogic (Contadores de energía)
- Easy9 (Interruptores y tableros)
- Acti9 (Telerruptores, Contactores, Programadores horario)
- EasyPac TVS (Protección y control para arranque motor)
- Easy XA2 (Unidades de mando y señalización)

CHINT

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

PRODUCTOS DE BAJA / MEDIA TENSIÓN Y ACCIONAMIENTOS

- Interruptores termomagnéticos y diferenciales Riel Din
- Interruptores en caja moldeada
- Motores y protección para motores
- Variadores de velocidad
- Relés y productos electrónicos
- Contactores
- Mando y señalización





Control y Protección en Baja Tensión



ABB

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

PRODUCTOS DE BAJA / MEDIA TENSIÓN Y ACCIONAMIENTOS

Interruptores termomagnéticos y diferenciales Riel Din
Interruptores en caja moldeada
Motores y protección para motores
Variadores de velocidad
Relés y productos electrónicos
Contactores
Mando y señalización



:hager

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

PROTECCIÓN MODULAR: INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS TERMOMAGNÉTICOS

Interruptores termomagnéticos y diferenciales Riel Din
Interruptores en caja moldeada
Motores y protección para motores
Variadores de velocidad
Relés y productos electrónicos
Contactores
Mando y señalización



STECK

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

Líder en el suministro de materiales eléctricos para usos industriales, comerciales y residenciales.



Cableado Estructurado y Data




AMP COMMSCOPE

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO



AMP CommScope, líder mundial en conectividad de cobre y fibra ofrece sus productos de diferentes líneas, solución ideal a sus necesidades de infraestructura, para una transmisión de datos segura y confiable.



DIXON

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

Empresa Mundial que ofrece cables y accesorios para data voz, red y todo referente a cableado estructurado ofreciendo productos de calidad que brindan confianza en la ejecución de cualquier proyecto.



PANDUIT

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

Panduit es un fabricante global de soluciones de infraestructura física con soluciones para sectores de energía, comunicaciones, informática, control y sistemas de seguridad





MENNEKES®

KEC

basor



EATON

Talma 52

Schneider Electric

bticino



Appleton®

CHINT
CHINT ELECTRIC

INDECO

empresa Nexans



3M

BAND-IT
THE CLAMPING EXPERTS

STRONGER

TRUPER



FABET
BANDEJAS PORTACABLES Y TABLEROS

HONT

TRAMONTINA

METEL&A
Corporación Industrial METEL & A E.I.R.L.

LEVITON®



www.pyimportaciones.com

GEPELSA
Group P&L Import Electric SA

www.gepelsa.com



INVERSIONES INDUSTRIALES LYE S.A.C.

www.inversioneslye.com

Domicilio Fiscal:
Prolong - Huancavelica N° 1196
Mz. "C" Lte. 11 Cercado de Lima - Perú

Área Corporativa:
Av. Mariscal Oscar R. Benavides N° 401
Int. 3100B - Plaza Ferretero - Lima

Local Comercial:
Av. Argentina N° 339 Int. Q-1
C.C. La Bellota - Lima

(01) 431 5452 | 994 113 778 | 946 092 534